

F.lli FIASCHI

«WE WILL EITHER FIND A WAY OR MAKE ONE»

INDICE/CONTENTS

P50 4
» Catene passo 50mm
» *50mm pitch chains*

P81 5
» Catene passo 81mm
» *81mm pitch chains*

P83 6
» Catene passo 83mm
» *83mm pitch chains*

P120 7
» Catene passo 120mm
» *120mm pitch chains*

Custom 9
» Catene su disegno
» *Special chains*

Piastrine e fermatessuti 10
» Piastrine a spilli e fermatessuti
» *Pin plates & stenter clips*

Fermatessuti 12
» Fermatessuti
» *Stenter clips*

Accessori 14
» Accessori e catene su disegno
» *Spare parts & special chains*

Servizi 16
» Fresatura e tornitura
» *Milling and turning services*

L'Azienda **F.lli Fiaschi**, ubicata nel distretto tessile di Prato, si caratterizza, nel panorama industriale odierno per alcune caratteristiche che l'hanno resa, nel corso degli anni, affidabile e qualitativamente inappuntabile.
Possiamo ad oggi riportare le caratteristiche principali che ci hanno consentito di crescere e di affermarci in un mercato non certo facile.

AZIENDA

Grazie a più di 40 anni di esperienza possiamo definirci un'azienda specializzata nella produzione di componenti meccanici di alta precisione per l'industria meccanotessile e altre applicazioni industriali. L'evoluzione del settore e, le sempre più pressanti esigenze, dei clienti ci hanno indotto ad uno standard sia quantitativo sia qualitativo che ci contraddistingue nel settore identificandoci come un'Azienda di sicura professionalità e qualità.
Siamo in grado di offrire soluzioni personalizzate in modo rapido e professionale, ma siamo disposti a rinunciare se "il rapido", che ci viene richiesto, è minore del servizio che siamo abituati ad offrire. La disponibilità è sempre direttamente proporzionale alla soddisfazione di chi ci sceglie.

DALL'IDEA AL PROGETTO

Know how a servizio del Cliente con operatori altamente qualificati e con esperienza pluriennale. Dalla co-progettazione all'industrializzazione del prodotto. Elasticità della produzione passando da just in time per essere in grado di produrre la quantità giusta al momento giusto, a cicli continui per garantire puntualità.

MAGAZZINO MATERIE PRIME

Stoccaggio e approvvigionamento rapido con certificazione della provenienza grazie alla rete di fornitori costituita in più di 40 anni di rapporti umani fondata su basi solide: fiducia e collaborazione.

» **Gestione digitalizzata** della prenotazione e del prelievo sono le caratteristiche della logistica organizzata del nostro magazzino materie prime.
» **Materiali lavorati:** alluminio, acciai, acciai inossidabili, materie plastiche, ottone, bronzo, etc.

FRESATURA

Fresatura di particolari con dimensioni da 5x5 mm a 500x1000 mm.

TORNITURA

Macchinari ad elevata tecnologia per soddisfare le esigenze di aziende in vari settori, come l'industria automobilistica, aerospaziale, energetica, medicale e molte altre.
Tornitura con fresatura integrata dal Ø 6 al Ø 200 da barra, fantina mobile e da ripresa.
Precisione micrometrica fino a 0,005 mm.

F.LLI FIASCHI

SERVIZI

Offriamo una vasta gamma di servizi di lavorazione meccanica, tra cui la **fresatura** e **tornitura** CNC, la rettifica, l'assemblaggio, la saldatura e la sabbiatura.
Il reparto produttivo, grazie all'utilizzo di software CAD CAM, crea programmi di lavorazione per le macchine CNC, utilizzati per creare parti e prodotti specifici:

» Creazione di modelli 3D utilizzando il software CAD di Mastercam.
» Ottimizzazione dei programmi di produzione per migliorare la qualità e l'efficienza della stessa. Realizzazione stampi e stampaggio particolari da nastro.

---

*The **F.lli Fiaschi** company, located in the textile district of Prato, is characterised in today's industrial panorama by certain features that have made it reliable and qualitatively impeccable over the years.*
We can now report the main characteristics that have allowed us to grow and establish ourselves in a market that is certainly not easy.

THE COMPANY

Thanks to more than 40 years of experience, we can define ourselves as a company specialising in the production of high-precision mechanical components for the mechanical-textile industry and other industrial applications. The evolution of the sector and the ever-increasing demands of our customers have led us to a standard of both quantity and quality that distinguishes us in the sector, identifying us as a company of assured professionalism and quality.
We are able to offer customised solutions quickly and professionally, but we are willing to give up if 'the quick' we are asked for is less than the service we are used to offering. Availability is always directly proportional to the satisfaction of those who choose us.

FROM IDEA TO PROJECT

Know how at the Customer's service with highly qualified and experienced operators. From co-design to product industrialisation.
Elasticity of production from just in time to be able to produce the right quantity at the right time, to continuous cycles to guarantee punctuality.

RAW MATERIAL WAREHOUSE

Rapid storage and procurement with certification of provenance thanks to a supplier network built up over more than 40 years of human relationships founded on solid foundations: trust and collaboration.

» *Digitalised booking and picking management are the hallmarks of the organised logistics of our raw materials warehouse.*
» *Worked materials: aluminum, steels, stainless steels, plastics, brass, bronze, etc.*

MILLING

Milling of parts with dimensions from 5x5 mm to 500x1000 mm.

LATHING

High-tech machinery to meet the needs of companies in various sectors, such as automotive, aerospace, energy, medical and many more...Turning with integrated milling from Ø 6 to Ø 200 from bar, sliding headstock and shooting. Micrometric precision up to to 0.005 mm.

SERVICES

We offer a wide range of machining services, including CNC milling and turning, grinding, assembly, welding and sandblasting.The production department uses CAD CAM software, to create part programms, which can be used to create specific parts and products:

» *Creating 3D models using Mastercam's CAD software.*
» *CNC machine programming using Mastercam's CAM software.*
» *Optimisation of production programmes to improve quality and efficiency. Making moulds and stamping parts from strip.*

P5001

» Catena passo 50 mm in bronzo alluminio con perni e boccole in acciaio inossidabile temperato

» *50 mm pitch nichel coated chain in aluminium-bronze cast with hardened stainless steel pins and bushes*

P5002/03

» Catena passo 50 mm in bronzo alluminio nichelato con staffe in acciaio. Perno in acciaio 18NiCrMo5 cementato e boccola in acciaio temperato. Passo 50 mm

» *50 mm pitch chain in aluminium-bronze cast and steel brackets with hardened steel pins and bushes*

P5002/04

» Catena passo 50 mm in polimero per funzionamento senza lubrificazione. Perno in acciaio cementato e boccola in acciaio temperato

» *50 mm pitch chain in burnished aluminium-bronze cast and steel brackets with back slide and hardened steel pins and bushes*

P5002/02

» Catena passo 50 mm in bronzo alluminio brunito con staffe in acciaio. Perno in acciaio 18NiCrMo5 cementato e boccola in acciaio temperato. Passo 50 mm

» *50 mm pitch chain in burnished aluminium-bronze cast and steel brackets with hardened steel pins and bushes*

P81/01

» Catena passo 81 mm in fusione di bronzo alluminio. Perno in acciaio cementato e boccola in acciaio temperato

» *81 mm pitch chain in aluminium-bronze cast with hardened steel brackets, pins and bushes*

P81/02

» Catena passo 81 mm in acciaio temperato con pattini di scorrimento in bronzo alluminio

» *81 mm pitch chain in hardened steel with aluminium-bronze slides*

P81/02N

» Catena nichelata passo 81 mm in acciaio temperato con pattini di scorrimento in bronzo alluminio

» *Nichel coated 81 mm pitch chain in hardened steel with aluminium-bronze slides*

P81/02P

» Catena passo 81 mm in acciaio temperato con pattini di scorrimento in polimero per funzionamento senza lubrificazione

» *81 mm pitch chain in hardened steel with polymer slides for lubrication free function*

P83/02

» Catena passo 83 mm in fusione di bronzo alluminio con perni e boccole in acciaio temperato

» *83 mm pitch chain in aluminium-bronze cast with hardened steel pins and bushes*

P83/06

» Catena passo 83 mm in fusione di bronzo alluminio con perni e boccole in acciaio temperato

» *83 mm pitch chain in aluminium-bronze cast with hardened steel pins and bushes*

F/01

» Fermatessuto per catena P83B in acciaio inox

» *Clip for P83B chain in stainless steel*

F/08 - F/07

» Fermatessuti per catena passo 83/06 in acciaio inox a 4 o 6 punte

» *Clips for 83/06 chain in stainless steel with 4 or 6 fingers*

P120

» Catena traino orizzontale passo 120 mm in acciaio zincato con cuscinetti e perni in acciaio temperato

» *Horizontal drive chain 120 mm pitch in galvanized steel with bearings and hardened steel pins*

P120/03 COMPLETE

» Catena orizzontale passo 120 mm in acciaio zincato con cuscinetti e perni in acciaio temperato completa di piastra porta spilli, fermatessuto e piastrina

» *Horizontal complete chain 120 mm pitch in galvanized steel with bearings and hardened steel pins, including pinplates and clips*

F/21

» Fermatessuto per catena passo 120 mm in acciaio inox

» *Clip for 120 mm pitch chain in stainless steel*

PIASTRINE



» Piastrine per catena passo 120 mm in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 120 mm pitch chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*



A DISEGNO CUSTOM

P30

» Catena in AISI304 a disegno del cliente. Passo 30 mm

» *AISI304 chain according to customer's drawing. Pitch 30 mm*

P50

» Catena in AISI420 a disegno del cliente. Passo 50 mm

» *AISI304 chain according to customer's drawing. Pitch 50 mm*

P60

» Catena in AISI304 senza lubrificazione a disegno del cliente. Passo 60 mm

» *AISI304 chain lubrication free according to customer's drawing. Pitch 60 mm*

P75

» Catena in AISI304 senza lubrificazione. Passo 75 mm

» *AISI304 chain lubrication free. Pitch 75 mm*

PIASTRINE PINPLATES

P81

» Piastrine per catena passo 81 mm in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 81 mm pitch chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*

P120



» Piastrine per catena passo 120 mm in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 120 mm pitch chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*

P50

» Piastrine per catene passo 50 mm in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 50 mm pitch chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*

P83B

» Piastrine per catena 83B in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 83B chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*

PIASTRINE PINPLATES

P83K



» Piastrine per catena 83/06 in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 83/06 chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*

P83F2

» Piastrine per catena 83/02 in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 83/02 chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*

SPECIAL



» Piastrine a disegno su specifiche del cliente

» *Special pinplates on client's drawing or specific request*

RADDRIZZATRAME



» Stecche raddrizza trame

» *Weftstraightner pinplates*

FERMATESSUTI STENTER CLIPS

F/20

» Fermatessuto per catena passo 81 mm in acciaio inox

» *Clip for 81 mm pitch chain in stainless steel*

F/21

» Fermatessuto per catena passo 120 mm in acciaio inox

» *Clip for 120 mm pitch chain in stainless steel*

F/05

» Fermatessuto per catena passo 63.5 in acciaio inox

» *Clip for 63.5 mm pitch chain in stainless steel*

F/22

» Fermatessuto speciale per catena passo 63.5 mm in acciaio inox

» *Special clip for 63.5 mm pitch chain in stainless steel*

FERMATESSUTI STENTER CLIPS

F/08 - F/07

» Fermatessuti per catena passo 83/06 in acciaio inox a 4 o 6 punte

» *Clips for 83/06 chain in stainless steel with 4 or 6 fingers*

F/02

» Fermatessuto per catena 83/02 in acciaio inox

» *Clip for 83/02 chain in stainless steel*

F/01

» Fermatessuto per catena P83B in acciaio inox

» *Clip for P83B chain in stainless steel*

F/09

» Fermatessuto speciale per catena P83B in acciaio inox

» *Special clip for P83B chain in stainless steel*

ACCESSORI ACCESSORIES

P63.5/01

» Catena passo 63.5 mm in fusione di bronzo alluminio. Perno in acciaio cementato e boccola in acciaio temperato

» *63.5 mm pitch chain in aluminium-bronze cast with hardened steel brackets, pins and bushes*

P63.5

» Catena passo 63.5 mm in fusione di bronzo alluminio. Perno in acciaio cementato e boccola in acciaio temperato

» *Isotex 63.5 mm pitch chain in aluminium-bronze cast with hardened steel brackets, pins and bushes*

SL04/B

» Piastrine per catene passo 63.5 mm in ottone nichelato con spilli in acciaio inox martensitico

» *Pinplates for 63.5 mm pitch chain in nickel-plated brass with pins in martensitic stainless steel*

CILINDRI

» Cilindri in ottone o bronzo con spilli in acciaio inox martensitico su disegno

» *Bronze or brass cilinders on client's specific drawing with martensitic stainless steel pins*

RUOTE PVC

» Ruota in PVC con spilli in acciaio inox martensitico

» *PVC wheel with martensitic stainless steel pins*

INCOLLA CIMOSSE

» Ruote incolla cimosse

» *Gluing selvedges wheels*

RUOTE ALLUMINIO

» Ruota in alluminio con spilli in acciaio inox martensitico

» *Aluminium wheel with martensitic stainless steel pins*

P83B PATTINI

» Pattini per catena P83B in acciaio inox

» *Stainless steel slides for P83B chains*

MILLING
FRESATURA



PERSONE

UNA GRANDE FAMIGLIA CHE TROVA LA SUA FORZA NELLA TERZA PARTE FEMMINILE

QUOTA ROSA

ETA' MEDIA

PRODUZIONE



MACCHINE INTERCONNESSE
AL GESTIONALE AZIENDALE



FORMAZIONE CONTINUA

STORIA



TORNITURA

Macchinari ad elevata tecnologia per soddisfare le esigenze di aziende in vari settori, come l'industria automobilistica, aerospaziale, energetica, medicale e molte altre. .
Tornitura con fresatura integrata dal Ø 6 al Ø 60 da barra, fantina mobile e fino a Ø 250 da ripresa.
Precisione micrometrica sino a 0,005 mm.

Tornitura da barra su tornio e fantina mobile da Ø 6 a Ø 60 mm .

Tornitura da ripresa fino a Ø 250 mm .

FRESATURA

Macchine e tecnologie all'avanguardia, eseguiamo lavorazioni di fresatura in serie.
Realizziamo componenti meccanici che richiedono un elevato grado di cura estetica e precisione.
Fresatura di particolari con dimensioni da 5x5 mm a 500x1000 mm.

Fresatura con dimensioni fino ad un massimo di 500x1000 mm.



sinaptic. 05/2023

F.lli FIASCHI

F.lli FIASCHI SRL
Via Tosca Fiesoli, 100 E/F/I
50013 Campi Bisenzio (Firenze)
Italy
Tel +39 055 8951432

www.officinefiaschi.com
info@officinefiaschi.com
P.IVA/VAT: IT 07116250486
SDI: M5UXCR1